

Seguridad con Motosierra

- Seleccione la motosierra del tamaño correcto para la tarea en cuestión. Las motosierras pequeñas deben usarse sólo para trabajos ligeros.
- Lea y siga todas las recomendaciones del fabricante para operar y dar mantenimiento.
- Asegure que la motosierra esté en buenas condiciones de funcionamiento y que el freno/todas loe elementos de seguridad funcionen correctamente. Inspeccione la motosierra, la cadena y la barra regularmente.
- Mantenga la cadena afilada y la tensión adecuada.
 - Tenga cuidado al afilar la cadena: cubra la cadena con un trapo grueso y asegure que esté asegurada correctamente antes de afilar.
 - Una cadena floja podría desprenderse de la barra. Una cadena apretada podría atorarse y sobrecalentarse.
- Use el EPP apropiado.
 - Ropa que le quede bien, sin rasgaduras ni deshilachas.
 - Chaparreras para motosierra (hechas de nilón balístico o Kevlar).
 - Casco duro
 - Protección facial: una máscara que cubra todo el rostro o gafas/lentes de seguridad.
 - Protección auditiva.
 - Calzado adecuado según el terreno.
 - Guantes.
- Etiquete claramente los contenedores de gas para la motosierra.
- Deje que la motosierra se enfríe antes de recargar combustible. Retírese al menos 20 pies de cualquier lumbrada o riesgo de incendio antes de cargar combustible. Retírese un mínimo de 10 pies del lugar de abastecimiento de combustible antes de encender la motosierra.
- Use métodos aprobados para encender.
- Para evitar reparos (contragolpes):
 - Sostenga la motosierra firmemente (con las dos manos).
 - Comience y continúe cortando completamente acelerada.
 - Corte solo un trozo a la vez.
 - Use extrema precaución al retirar o reintroducir en un corte incompleto.
 - Conozca la ubicación del guía en la punta de la barra y no permita que entre en contacto con objetos no deseados. ¡Esté al tanto a la tierra, piedras u otros trozos!
- No opere la motosierra por encima del nivel de la cintura; manténgase cerca del suelo.
- Planee sus rutas de escape cuando caen los árboles y mantenga su zona de seguridad.
- Use las técnicas adecuadas para talar, desramar y trocear.

¡NUNCA opere una motosierra solo! Trabaje SIEMPRE con un compañero.

Estas reglas de seguridad fueron escritas y entregadas a usted para su seguridad. Su firma abajo indica que ha leído y entendió estas reglas y, además, que acepta la responsabilidad de siempre usar un buen criterio para hacer la seguridad en el trabajo su principal prioridad.

Firma:	Fecha:
Firma:	Fecha:
Firma:	
Firma:	
Firma:	
Firma:	Fecha:
Firma:	
Firma:	
Firma:	Fecha:
Firma:	Fecha:
Firma:	Fecha:
Firma:	
Firma:	Fecha:
Firma:	Fecha:
Firma:	

